


Uponor Q&E Curva femmina PPSU 25-Rp3/4"FT

1042337

- Materiale: PPSU



Informazioni Uponor Q&E Curva femmina PPSU

Specifiche

- Q&E raccordi e anelli per tubi Uponor PE-Xa
- I raccordi in metallo sono realizzati in ottone di alta qualità
- I raccordi in plastica sono realizzati in polifenilsulfone
- Q&E anelli devono essere ordinati separatamente se non diversamente menzionato


Application

se non diversamente indicato:

- Filetti maschio e femmina conformi a EN 10226-1.

Uponor Q&E Curva femmina PPSU 25-Rp3/4"FT

1042337



Measurements

Filetto femmina Rp	0,75
Lunghezza (l1)	31,5
Lunghezza (l2)	46,5
z1	14
z2	19

Product code

Item no EAN	6414907054433
Item no GF	35001042337
Item no GTIN	06414907054433
Item no LVI	2072552
Item no RSK	1896684
Item no VVS	045276525

Dimensioni

Altezza unità articolo	35
Lunghezza unità articolo	52
Peso unitario dell'articolo	0,031
Larghezza unità articolo	43
Item_UOM	pz

Status

MTO (longer delivery times) Articolo disponibile su richiesta, tempo di consegna minimo 2 settimane

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905267453
GTIN imballaggio PL3	06414905267460
GTIN imballaggio PL4	06414905267477
Altezza imballo PL1	55
Altezza imballo PL3	110
Altezza imballo PL4	914

Lunghezza imballo PL1	135
Lunghezza imballo PL3	287
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL3	35
Quantità imballo PL4	3920
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000853875
Volume di imballaggio PL3	0,00606144
Volume di imballaggio PL4	0,87744
Peso imballo PL1	0,16
Peso imballo PL3	1,26
Peso imballo PL4	166,12
Larghezza imballo PL1	115
Larghezza imballo PL3	192
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it