
Scheda tecnica




GF Uponor Q&E Curva intermedia 50-50

1042859

- Materiale: PPSU





Informazioni GF Uponor Q&E Curva intermedia

Specifiche


- Q&E raccordi e anelli per tubi Uponor PE-Xa
- I raccordi in metallo sono realizzati in ottone di alta qualità
- I raccordi in plastica sono realizzati in polifenilsulfone
- Q&E anelli devono essere ordinati separatamente se non diversamente menzionato


Application

se non diversamente indicato:
- Filetti maschio e femmina conformi a EN 10226-1.

GF Uponor Q&E Curva intermedia 50-50

1042859





Product code

Item no EAN	6414907056062
Item no GF	35001042859
Item no GTIN	06414907056062
Item no LVI	2072350
Item no NRF	5111992
Item no RSK	1882081
Item no VVS	045276250

Dimensioni

Altezza unità articolo	105
Lunghezza unità articolo	120
Peso unitario dell'articolo	0,18
Larghezza unità articolo	72
Item_UOM	pz

Measurements

Lunghezza (l1)	83
Lunghezza (l2)	98
z1	29
Z2	44

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905299249
GTIN imballaggio PL3	06414905299256
GTIN imballaggio PL4	06414905299263
Altezza imballo PL1	106
Altezza imballo PL3	107
Altezza imballo PL4	749

Lunghezza imballo PL1	121
Lunghezza imballo PL3	280
Lunghezza imballo PL4	1120
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL3	5
Quantità imballo PL4	560
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000936298
Volume di imballaggio PL3	0,00560252
Volume di imballaggio PL4	0,62748224
Peso imballo PL1	0,184
Peso imballo PL3	1,049
Peso imballo PL4	127,954
Larghezza imballo PL1	73
Larghezza imballo PL3	187
Larghezza imballo PL4	748

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+