Scheda tecnica




GF Uponor Q&E Intermedio ridotto 63-50

1042877

- Materiale: PPSU





Informazioni GF Uponor Q&E Intermedio ridotto

Specifiche

- Q&E raccordi e anelli per tubi Uponor PE-Xa
- I raccordi in metallo sono realizzati in ottone di alta qualità
- I raccordi in plastica sono realizzati in polifenilsulfone
- Q&E anelli devono essere ordinati separatamente se non diversamente menzionato


Application

se non diversamente indicato:
- Filetti maschio e femmina conformi a EN 10226-1.

GF Uponor Q&E Intermedio ridotto 63-50

1042877





Product code

Item no EAN	6414907056055
Item no GF	35001042877
Item no GTIN	06414907056055
Item no LVI	2072376
Item no NRF	5112005
Item no RSK	1882227
Item no VVS	045271365

Dimensioni

Altezza unità articolo	130
Lunghezza unità articolo	67.5
Peso unitario dell'articolo	0,2
Larghezza unità articolo	60
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	128
Lunghezza (l1)	68
Lunghezza (l2)	54
z1	6

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905299782
GTIN imballaggio PL3	06414905299799
GTIN imballaggio PL4	06414905299805
Altezza imballo PL1	130
Altezza imballo PL3	110
Altezza imballo PL4	914

Lunghezza imballo PL1	68
Lunghezza imballo PL3	287
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL3	5
Quantità imballo PL4	560
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0005304
Volume di imballaggio PL3	0,00606144
Volume di imballaggio PL4	0,87744
Peso imballo PL1	0,21
Peso imballo PL3	1,15
Peso imballo PL4	153,8
Larghezza imballo PL1	60
Larghezza imballo PL3	192
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+