


## Uponor Wipex Intermedio PN10 25x3,5-25x3,5

**1042970**

- raccordo per la connessione di tubazioni PE-Xa
- esecuzione in ottone DR resistente alla dezincatura
- 10 bar, SDR 7,4



### Informazioni Uponor Wipex Intermedio PN10

#### Application

- Raccordi per sistemi di tubazioni Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS e Supra Standard
- Collegamento di tubi medi PE e PE-Xa a raccordi con filetto maschio cilindrico in pollici
- Temperatura di esercizio massima 95 °C

#### Certification

Le certificazioni sono da verificarsi a livello locale.

## Uponor Wipex Intermedio PN10 25x3,5-25x3,5

1042970



### Product code

Item no EAN	7331541200738
Item no GF	35001042970
Item no GTIN	07331541200738
Item no LVI	1932113
Item no NRF	8360781
Item no RSK	1883174
Item no VVS	087882125

### Dimensioni

Altezza unità articolo	41
Lunghezza unità articolo	53
Peso unitario dell'articolo	0,176
Larghezza unità articolo	39
Item_UOM	pz

### Measurements

LUNGHEZZA_L	54
Lunghezza (l1)	21
Lunghezza (l2)	21
Spessore parete_s	3,5
z1	12

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905299874
GTIN imballaggio PL3	06414905299881
GTIN imballaggio PL4	06414905299898
Altezza imballo PL1	44
Altezza imballo PL3	140
Altezza imballo PL4	700
Lunghezza imballo PL1	56

Lunghezza imballo PL3	248
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL3	40
Quantità imballo PL4	4200
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000103488
Volume di imballaggio PL3	0,00479136
Volume di imballaggio PL4	0,672
Peso imballo PL1	0,179
Peso imballo PL3	7,27
Peso imballo PL4	788,35
Larghezza imballo PL1	42
Larghezza imballo PL3	138
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)