


Uponor Wipex Intermedio PN6 32x2,9-32x2,9

1042973

- raccordo per la connessione di tubazioni PE-Xa e PE
- esecuzione in ottone DR resistente alla dezincatura
- 6 bar, SDR 11



Informazioni Uponor Wipex Intermedio PN6

Application


- Raccordi per sistemi di tubazioni Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS e Supra Standard
- Collegamento di tubi medi PE e PE-Xa a raccordi con filetto maschio cilindrico in pollici
- Temperatura di esercizio massima 95 °C

Certification

Le certificazioni sono da verificarsi a livello locale.

Uponor Wipex Intermedio PN6 32x2,9-32x2,9

1042973



Product code

Item no EAN	7331541200752
Item no GF	35001042973
Item no GTIN	07331541200752
Item no LVI	1932102
Item no NOBB	42496417
Item no NRF	8360792
Item no RSK	2410694
Item no VVS	087882032

Dimensioni

Altezza unità articolo	31
Lunghezza unità articolo	48
Peso unitario dell'articolo	0,338
Larghezza unità articolo	75
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	62,5
Lunghezza (l1)	25,5
Lunghezza (l2)	25,5
Spessore parete_s	2,9
z1	11,5

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905299935
GTIN imballaggio PL3	06414905299942
GTIN imballaggio PL4	06414905299959
Altezza imballo PL1	34
Altezza imballo PL3	140
Altezza imballo PL4	700

Lunghezza imballo PL1	52
Lunghezza imballo PL3	248
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL3	25
Quantità imballo PL4	1800
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000139672
Volume di imballaggio PL3	0,00479136
Volume di imballaggio PL4	0,672
Peso imballo PL1	0,343
Peso imballo PL3	8,685
Peso imballo PL4	650,32
Larghezza imballo PL1	79
Larghezza imballo PL3	138
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it