


## Uponor Wipex Intermedio PN6 40x3,7-40x3,7

**1042980**

- raccordo per la connessione di tubazioni PE-Xa e PE
- esecuzione in ottone DR resistente alla dezincatura
- 6 bar, SDR 11



### Informazioni Uponor Wipex Intermedio PN6

#### Application


- Raccordi per sistemi di tubazioni Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS e Supra Standard
- Collegamento di tubi medi PE e PE-Xa a raccordi con filetto maschio cilindrico in pollici
- Temperatura di esercizio massima 95 °C

#### Certification

Le certificazioni sono da verificarsi a livello locale.

## Uponor Wipex Intermedio PN6 40x3,7-40x3,7

1042980



### Product code

Item no EAN	7331541200783
Item no GF	35001042980
Item no GTIN	07331541200783
Item no LVI	1932103
Item no NOBB	42496436
Item no NRF	8360793
Item no RSK	2410695
Item no VVS	087882040

### Dimensioni

Altezza unità articolo	77
Lunghezza unità articolo	60
Peso unitario dell'articolo	0,538
Larghezza unità articolo	46
Item_UOM	pz

### Measurements

LUNGHEZZA_L	71
Lunghezza (l1)	29
Lunghezza (l2)	29
Spessore parete_s	3,7
z1	13

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905400027
GTIN imballaggio PL3	06414905400034
GTIN imballaggio PL4	06414905400041
Altezza imballo PL1	79
Altezza imballo PL3	145
Altezza imballo PL4	750

Lunghezza imballo PL1	62
Lunghezza imballo PL3	250
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL3	15
Quantità imballo PL4	1440
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000235104
Volume di imballaggio PL3	0,00532875
Volume di imballaggio PL4	0,72
Peso imballo PL1	0,544
Peso imballo PL3	8,244
Peso imballo PL4	816,376
Larghezza imballo PL1	48
Larghezza imballo PL3	147
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)