


## Uponor Wipex Intermedio PN6 110x10-110x10

**1042987**

- raccordo per la connessione di tubazioni PE-Xa e PE
- esecuzione in ottone DR resistente alla dezincatura
- 6 bar, SDR 11



### Informazioni Uponor Wipex Intermedio PN6

#### Application

- Raccordi per sistemi di tubazioni Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS e Supra Standard
- Collegamento di tubi medi PE e PE-Xa a raccordi con filetto maschio cilindrico in pollici
- Temperatura di esercizio massima 95 °C

#### Certification

Le certificazioni sono da verificarsi a livello locale.

## Uponor Wipex Intermedio PN6 110x10-110x10

1042987



### Product code

Item no EAN	7331541200851
Item no GF	35001042987
Item no GTIN	07331541200851
Item no LVI	1932108
Item no NOBB	42496652
Item no NRF	8360798
Item no RSK	2410700
Item no VVS	087882110

### Dimensioni

Altezza unità articolo	140
Lunghezza unità articolo	167
Peso unitario dell'articolo	4,925
Larghezza unità articolo	120
Item_UOM	pz

### Measurements

LUNGHEZZA_L	166
Lunghezza (l1)	71
Lunghezza (l2)	71
Spessore parete_s	10,0
z1	24

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905400232
GTIN imballaggio PL3	06414905400249
GTIN imballaggio PL4	06414905400256
Altezza imballo PL1	142
Altezza imballo PL3	145
Altezza imballo PL4	700

Lunghezza imballo PL1	169
Lunghezza imballo PL3	268
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL3	2
Quantità imballo PL4	120
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,002927756
Volume di imballaggio PL3	0,009715
Volume di imballaggio PL4	0,672
Peso imballo PL1	5,097
Peso imballo PL3	10,196
Peso imballo PL4	618
Larghezza imballo PL1	122
Larghezza imballo PL3	250
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)