Scheda tecnica




GF Uponor RS Distanziatore RS3-RS3 l=210mm

1046478

- Realizzato in ottone DR stagnato (senza piombo)
- Distanziale per collegare parti di base RS di uguali dimensioni, ad esempio per creare un collettore a T o per deviare le linee di distribuzione.





Informazioni GF Uponor RS Distanziatore

Specifiche

- con manicotto a pressione fisso
- anello di arresto
- codice colore
- Sicurezza di prova

Application

- Acqua corrente: la temperatura di esercizio permanente varia da 0 °C a 70 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.
- Riscaldamento: la temperatura di esercizio permanente raggiunge gli 80 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.


se non diversamente indicato:
- Filetti maschio e femmina conformi a EN 10226-1.


Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

GF Uponor RS Distanziatore RS3-RS3 l=210mm

1046478





Product code

Item no EAN	4021598111615
Item no GF	35001046478
Item no GTIN	04021598111615
Item no LVI	1720635
Item no NRF	5079084
Item no RSK	1877797
Item no VVS	045458325

Dimensioni

Altezza unità articolo	255
Lunghezza unità articolo	105
Peso unitario dell'articolo	2,717
Larghezza unità articolo	105
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	250
Lunghezza (l1)	20
Lunghezza (l2)	20
Lunghezza (l3)	30
z1	210

Status

MTO (longer delivery times)	Articolo disponibile su richiesta, tempo di consegna minimo 2 settimane

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905460229
GTIN imballaggio PL4	06414905493265
Altezza imballo PL1	131

Altezza imballo PL4	800
Lunghezza imballo PL1	285
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL4	96
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,004890885
Volume di imballaggio PL4	0,768
Peso imballo PL1	2,87
Peso imballo PL4	285,832
Larghezza imballo PL1	131
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+