Scheda tecnica



GF Uponor Sport Tichelmann collettore 3x25

1046748

- collettore di distribuzione per sistemi radianti di impianti sportivi eseguiti secondo il principio Tichelmann
- per il collegamento delle tubazioni Uponor PE-Xa 25x2,3 mm con tecnologia di connessione Uponor Q&E
- composta da 6 anelli Q&E 25, 2 anelli Q&E 40 1 distributore e collettore
- materiale: tubazione Uponor Radi + raccordi Uponor PPSU





Informazioni GF Uponor Sport Tichelmann collettore

Specifiche

- sistema di riscaldamento a pavimento flettente, per l'installazione tra i travetti delle costruzioni a pavimento sportive
- per installazioni con tubo interasse 100mm
- per tubazione diametro 25mm
- collettore Tichelmann Sport
- materiale: tubi Uponor Comfort pipe PLUS (PE-Xa) + attacchi Uponor Q&E PPSU

Application

- riscaldamento radiante a pavimento
- per pavimentazioni sportive
- per il collegamento delle tubazioni Uponor PE-Xa 25x2,3 mm con tecnologia di collegamento Uponor Q&E
- per l'impiego nei sistemi sportivi con impianti di riscaldamento radiante secondo il principio di Tichelmann

Certification

- DIN CERTCO: 7F134-F, 7F465-F, 7F466-F

GF Uponor Sport Tichelmann collettore 3x25

1046748





Product code

Item no EAN	4021598113558
Item no GF	35001046748
Item no GTIN	04021598113558

Dimensioni

Altezza unità articolo	70
Lunghezza unità articolo	2110
Peso unitario dell'articolo	3,35
Larghezza unità articolo	200
Item_UOM	set

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905460458
Altezza imballo PL1	100
Lunghezza imballo PL1	2100
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,0315
Peso imballo PL1	3,45
Larghezza imballo PL1	150

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+