


## Uponor RS Distanziatore RS2-RS2 l=5mm

**1046750**

- distanziatore per sistema modulare, esecuzione in ottone rivestito con stagnatura
- conforme al Decreto Ministeriale n.174 del 6 Aprile 2004 per il trasporto di acqua potabile



### Informazioni Uponor RS Distanziatore

#### Specifiche

- con manicotto a pressione fisso
- anello di arresto
- codice colore
- Sicurezza di prova

#### Application

- Acqua corrente: la temperatura di esercizio permanente varia da 0 °C a 70 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.
- Riscaldamento: la temperatura di esercizio permanente raggiunge gli 80 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.

se non diversamente indicato:


- Filetti maschio e femmina conformi a EN 10226-1.

#### Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

## Uponor RS Distanziatore RS2-RS2 l=5mm

1046750



### Product code

Item no EAN	4021598113077
Item no GF	35001046750
Item no GTIN	04021598113077
Item no LVI	1720636
Item no NRF	5079085
Item no RSK	1877798
Item no VVS	045458205

### Dimensioni

Altezza unità articolo	46
Lunghezza unità articolo	65
Peso unitario dell'articolo	0,355
Larghezza unità articolo	65
Item_UOM	pz

### Measurements

LUNGHEZZA_L	45
Lunghezza (l1)	20
Lunghezza (l2)	20
z1	5

### Status

MTO (longer delivery times)      Articolo disponibile su richiesta, tempo di consegna minimo 2 settimane

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905483020
GTIN imballaggio PL4	06414905483037
Altezza imballo PL1	82
Altezza imballo PL4	680
Lunghezza imballo PL1	120
Lunghezza imballo PL4	1200

Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL4	480
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000984
Volume di imballaggio PL4	0,6528
Peso imballo PL1	0,421
Peso imballo PL4	201,99
Larghezza imballo PL1	100
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)