


## Uponor S-Press Diritto maschio 50-R1 1/2"MT

**1046905**

- raccordi realizzati in ottone, stagnati, dotati di bussola esterna in acciaio completi di fori per il controllo visivo dell'inserimento del tubo
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004 per il trasporto di acqua potabile
- filettatura a norma EN 10226-1



### Informazioni Uponor S-Press Diritto maschio

#### Specifiche

- con manicotto a pressione fisso
- anello di arresto
- sicurezza di prova

#### Application


- Acqua corrente: la temperatura di esercizio permanente varia da 0 °C a 70 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.
- Riscaldamento: la temperatura di esercizio permanente raggiunge gli 80 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.
- se non diversamente indicato:  
Filetti maschio e femmina conformi a EN 10226-1.

#### Certification

- KIWA
- SVGW

## Uponor S-Press Diritto maschio 50-R1 1/2"MT

1046905



### Product code

Item no EAN	4021598114029
Item no GF	35001046905
Item no GTIN	04021598114029
Item no VVS	045481445

### Dimensioni

Altezza unità articolo	55
Lunghezza unità articolo	72
Peso unitario dell'articolo	0,348
Larghezza unità articolo	55
Item_UOM	pz

### Measurements

LUNGHEZZA_L	72
Lunghezza (l1)	20
Lunghezza (l2)	37,5
Filettatura_maschio_R	1 1/2
Misura Z d	50
z1	14,5

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905401499
GTIN imballaggio PL4	06414905401505
Altezza imballo PL1	90
Altezza imballo PL4	560
Lunghezza imballo PL1	70
Lunghezza imballo PL4	1120
Quantità imballo PL1	3
Quantità imballo PL4	1152
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box

Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0011025
Volume di imballaggio PL4	0,4691456
Peso imballo PL1	1,513
Peso imballo PL4	580,992
Larghezza imballo PL1	175
Larghezza imballo PL4	748

### Documenti tecnici

Download documenti 

#### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)