
Scheda tecnica





GF Uponor S-Press Intermedio ridotto 40-25

1046930

- Realizzato in ottone DR stagnato (senza piombo)
- Installazione rapida con smussatura semplice e senza calibrazione
- Codice colore







Informazioni GF Uponor S-Press Intermedio ridotto

Specifiche

- con manicotto a pressione fisso
- anello di arresto
- sicurezza di prova

Application

- Acqua corrente: la temperatura di esercizio permanente varia da 0 °C a 70 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.

- Riscaldamento: la temperatura di esercizio permanente raggiunge gli 80 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.


- se non diversamente indicato:
Filetti maschio e femmina conformi a EN 10226-1.

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

GF Uponor S-Press Intermedio ridotto 40-25

1046930



Status

Item Available Till date	2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	4021598114272
Item no GF	35001046930
Item no GTIN	04021598114272
Item no VVS	045480417
Sostituzione articolo 1	1137428

Dimensioni

Altezza unità articolo	80
Lunghezza unità articolo	42
Peso unitario dell'articolo	0,19
Larghezza unità articolo	42
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	81,2
Lunghezza (l1)	37,9
Lunghezza (l2)	30,3
z1	13

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905460700
GTIN imballaggio PL4	06414905493517
Altezza imballo PL1	89
Altezza imballo PL4	678
Lunghezza imballo PL1	176
Lunghezza imballo PL4	1200

Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL4	960
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00211464
Volume di imballaggio PL4	0,65088
Peso imballo PL1	0,989
Peso imballo PL4	209,224
Larghezza imballo PL1	135
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+