
Scheda tecnica



GF Uponor S-Press Intermedio ridotto 40-32

1046931

- Realizzato in ottone DR stagnato (senza piombo)
- Installazione rapida con smussatura semplice e senza calibrazione
- Codice colore



Informazioni GF Uponor S-Press Intermedio ridotto

Specifiche

- con manicotto a pressione fisso
- anello di arresto
- sicurezza di prova

Application

- Acqua corrente: la temperatura di esercizio permanente varia da 0 °C a 70 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.

- Riscaldamento: la temperatura di esercizio permanente raggiunge gli 80 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.


- se non diversamente indicato:
Filetti maschio e femmina conformi a EN 10226-1.

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

GF Uponor S-Press Intermedio ridotto 40-32

1046931



Status

Item Available Till date	2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	4021598114289
Item no GF	35001046931
Item no GTIN	04021598114289
Item no VVS	045480420
Sostituzione articolo 1	1137429

Dimensioni

Altezza unità articolo	47
Lunghezza unità articolo	85
Peso unitario dell'articolo	0,217
Larghezza unità articolo	47
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	81,2
Lunghezza (l1)	37,9
Lunghezza (l2)	30,3
z1	13

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905460717
GTIN imballaggio PL4	06414905493524
Altezza imballo PL1	89
Altezza imballo PL4	570
Lunghezza imballo PL1	135
Lunghezza imballo PL4	1120

Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL4	960
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,001045305
Volume di imballaggio PL4	0,4775232
Peso imballo PL1	1,151
Peso imballo PL4	222,432
Larghezza imballo PL1	87
Larghezza imballo PL4	748

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+