
Scheda tecnica




GF Uponor S-Press Intermedio ridotto 50-40

1046934

- Realizzato in ottone DR stagnato (senza piombo)
- Installazione rapida con smussatura semplice e senza calibrazione
- Codice colore





Informazioni GF Uponor S-Press Intermedio ridotto

Specifiche

- con manicotto a pressione fisso
- anello di arresto
- sicurezza di prova

Application

- Acqua corrente: la temperatura di esercizio permanente varia da 0 °C a 70 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.

- Riscaldamento: la temperatura di esercizio permanente raggiunge gli 80 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.


- se non diversamente indicato:
Filetti maschio e femmina conformi a EN 10226-1.


Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

GF Uponor S-Press Intermedio ridotto 50-40

1046934





Product code

Item no EAN	4021598114319
Item no GF	35001046934
Item no GTIN	04021598114319
Item no LVI	1720942
Item no NRF	1627556
Item no VVS	045480445

Dimensioni

Altezza unità articolo	54
Lunghezza unità articolo	92
Peso unitario dell'articolo	0,33
Larghezza unità articolo	54
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	89,2
Lunghezza (l1)	37,8
Lunghezza (l2)	37,8
z1	13,6

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905401697
GTIN imballaggio PL4	06414905401703
Altezza imballo PL1	89
Altezza imballo PL4	411
Lunghezza imballo PL1	135
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	3

Quantità imballo PL4	576
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,001045305
Volume di imballaggio PL4	0,39456
Peso imballo PL1	1,07
Peso imballo PL4	216,981
Larghezza imballo PL1	87
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+