
Scheda tecnica



GF Uponor Wipex Adattatore DR 63x5,8 RS2

1047013

- Realizzato in ottone DR (senza piombo)
- RS = esclusivo raccordo modulare
- 6 bar, SDR 11



Informazioni GF Uponor Wipex Adattatore

Application


- Raccordi per sistemi di tubazioni Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS e Supra Standard
- Collegamento di tubi medi PE e PE-Xa a raccordi con filetto maschio cilindrico in pollici
- Temperatura di esercizio massima 95 °C

Certification

Le certificazioni sono da verificarsi a livello locale.

GF Uponor Wipex Adattatore DR 63x5,8 RS2

1047013



Status

Item Available Till date	2027-12-31T00:00:00.000+0100
MTO (longer delivery times)	Articolo disponibile su richiesta, tempo di consegna minimo 2 settimane

Product code

Item no EAN	4021598114791
Item no GF	35001047013
Item no GTIN	04021598114791

Dimensioni

Altezza unità articolo	85
Lunghezza unità articolo	75
Peso unitario dell'articolo	0,929
Larghezza unità articolo	19
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	75
Lunghezza (l1)	46
Lunghezza (l2)	20
Spessore parete_s	5,8
z1	9

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905402137
GTIN imballaggio PL4	06414905402144
Altezza imballo PL1	102
Altezza imballo PL4	548
Lunghezza imballo PL1	154
Lunghezza imballo PL4	1200

Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL4	240
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00180642
Volume di imballaggio PL4	0,52608
Peso imballo PL1	1,179
Peso imballo PL4	250,19
Larghezza imballo PL1	115
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+