


## Uponor Wipex Adattatore PN6 DR 63x5,8 RS2

**1047013**

- raccordo per la connessione di tubazioni PE-Xa e PE
- esecuzione in ottone DR resistente alla dezincatura
- connessione RS
- 6 bar, SDR 11



### Informazioni Uponor Wipex Adattatore PN6

#### Application


- Raccordi per sistemi di tubazioni Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS e Supra Standard
- Collegamento di tubi medi PE e PE-Xa a raccordi con filetto maschio cilindrico in pollici
- Temperatura di esercizio massima 95 °C

#### Certification

Le certificazioni sono da verificarsi a livello locale.

## Uponor Wipex Adattatore PN6 DR 63x5,8 RS2

1047013



### Product code

Item no EAN	4021598114791
Item no GF	35001047013
Item no GTIN	04021598114791

### Dimensioni

Altezza unità articolo	85
Lunghezza unità articolo	75
Peso unitario dell'articolo	0,929
Larghezza unità articolo	19
Item_UOM	pz

### Measurements

LUNGHEZZA_L	75
Lunghezza (l1)	46
Lunghezza (l2)	20
Spessore parete_s	5,8
z1	9

### Status

MTO (longer delivery times)	Articolo disponibile su richiesta, tempo di consegna minimo 2 settimane
-----------------------------	---

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905402137
GTIN imballaggio PL4	06414905402144
Altezza imballo PL1	102
Altezza imballo PL4	548
Lunghezza imballo PL1	154
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL4	240
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box

Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00180642
Volume di imballaggio PL4	0,52608
Peso imballo PL1	1,179
Peso imballo PL4	250,19
Larghezza imballo PL1	115
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)