
Scheda tecnica




GF Uponor Q&E Diritto PL FM 25-G1"

1047863

- Realizzato in ottone DR (senza piombo)





Informazioni GF Uponor Q&E Diritto PL FM

Specifiche


- Q&E raccordi e anelli per tubi Uponor PE-Xa
- I raccordi in metallo sono realizzati in ottone di alta qualità
- I raccordi in plastica sono realizzati in polifenilsulfone
- Q&E anelli devono essere ordinati separatamente se non diversamente menzionato

Application

se non diversamente indicato:
- Filetti maschio e femmina conformi a EN 10226-1.

GF Uponor Q&E Diritto PL FM 25-G1"

1047863



Measurements

Filettatura_cilindrica_G	1
LUNGHEZZA_L	49
Lunghezza (l1)	11
Lunghezza (l2)	27
z1	11

Product code

Item no EAN	4021598117389
Item no GTIN	04021598117389
Sostituzione articolo 1	1145655

Dimensioni

Altezza unità articolo	50
Lunghezza unità articolo	40
Peso unitario dell'articolo	0,111
Larghezza unità articolo	40
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905403264
GTIN imballaggio PL3	06414905403271
GTIN imballaggio PL4	06414905403295
Altezza imballo PL1	50
Altezza imballo PL3	95
Altezza imballo PL4	570
Lunghezza imballo PL1	100
Lunghezza imballo PL3	277
Lunghezza imballo PL4	1120

Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL3	40
Quantità imballo PL4	3840
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00045
Volume di imballaggio PL3	0,004710385
Volume di imballaggio PL4	0,4775232
Peso imballo PL1	0,557
Peso imballo PL3	4,54
Peso imballo PL4	436,944
Larghezza imballo PL1	90
Larghezza imballo PL3	179
Larghezza imballo PL4	748

Status

Until stocks last	Fino ad esaurimento scorte

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+