
Scheda tecnica




GF Uponor Q&E Diritto PL FF 40-G1 1/4"

1047867

- Realizzato in ottone DR (senza piombo)





Informazioni GF Uponor Q&E Diritto PL FF

Specifiche


- Q&E raccordi e anelli per tubi Uponor PE-Xa
- I raccordi in metallo sono realizzati in ottone di alta qualità
- I raccordi in plastica sono realizzati in polifenilsulfone
- Q&E anelli devono essere ordinati separatamente se non diversamente menzionato


Application

se non diversamente indicato:
- Filetti maschio e femmina conformi a EN 10226-1.

GF Uponor Q&E Diritto PL FF 40-G1 1/4"

1047867





Measurements

Filettatura_cilindrica_G	1 1/4
Filetto femmina Rp	1,25
LUNGHEZZA_L	68
Lunghezza (l1)	16
Lunghezza (l2)	42
z1	10

Product code

Item no EAN	4021598117419
Item no GF	35001047867
Item no GTIN	04021598117419

Dimensioni

Altezza unità articolo	80
Lunghezza unità articolo	50
Peso unitario dell'articolo	0,3
Larghezza unità articolo	50
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905461240
GTIN imballaggio PL3	06414905448760
GTIN imballaggio PL4	06414905493920
Altezza imballo PL1	81
Altezza imballo PL3	550
Altezza imballo PL4	684
Lunghezza imballo PL1	51
Lunghezza imballo PL3	250

Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL3	20
Quantità imballo PL4	1920
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000210681
Volume di imballaggio PL3	0,0199375
Volume di imballaggio PL4	0,65664
Peso imballo PL1	0,32
Peso imballo PL3	6,6
Peso imballo PL4	606,76
Larghezza imballo PL1	51
Larghezza imballo PL3	145
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+