
Scheda tecnica




GF Uponor Q&E Tee PL FF 20-Rp1/2"-20

1047886







Informazioni GF Uponor Q&E Tee PL FF

Specifiche

- Q&E raccordi e anelli per tubi Uponor PE-Xa
- I raccordi in metallo sono realizzati in ottone di alta qualità
- I raccordi in plastica sono realizzati in polifenilsulfone
- Q&E anelli devono essere ordinati separatamente se non diversamente menzionato


Application


se non diversamente indicato:
- Filetti maschio e femmina conformi a EN 10226-1.

GF Uponor Q&E Tee PL FF 20-Rp1/2"-20

1047886







Measurements

Filetto femmina Rp	0,5
Filettatura femmina Rp1	1/2
Lunghezza (l1)	36
Lunghezza (l2)	28,3
Lunghezza (l3)	36
z1	14
Z2	11,3
Z3	14

Product code

Item no EAN	4021598115637
Item no GTIN	04021598115637
Sostituzione articolo 1	1145692

Dimensioni

Altezza unità articolo	40
Lunghezza unità articolo	71
Peso unitario dell'articolo	0,112
Larghezza unità articolo	25
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905403868
GTIN imballaggio PL3	06414905403875
GTIN imballaggio PL4	06414905403882
Altezza imballo PL1	60
Altezza imballo PL3	95
Altezza imballo PL4	570

Lunghezza imballo PL1	160
Lunghezza imballo PL3	280
Lunghezza imballo PL4	1120
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL3	30
Quantità imballo PL4	2880
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00048
Volume di imballaggio PL3	0,0049742
Volume di imballaggio PL4	0,4775232
Peso imballo PL1	0,566
Peso imballo PL3	3,497
Peso imballo PL4	335,693
Larghezza imballo PL1	50
Larghezza imballo PL3	187
Larghezza imballo PL4	748

Status

Until stocks last	Fino ad esaurimento scorte

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+