

Scheda tecnica



GF JRG Sanipex Pipe PE-Xa 12X1,7 100M

1057009





Informazioni GF JRG Sanipex Pipe PE-Xa

Specifiche

La tecnologia pipe in pipe consente di installare la tubazione direttamente nel cemento.

Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione
- soprattutto tubi incassati dai distributori alla
- posizione dei rubinetti con tecnologia pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG Sanipex Pipe PE-Xa 12X1,7 100M

1057009



Status

Item Available From date	2026-03-06

Product code

Item no EAN	6414905514625
Item no GF	355622901
Item no GTIN	06414905514625

Dimensioni

Altezza unità articolo	12
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,059
Larghezza unità articolo	12
Item_UOM	m

Measurements

Diametro esterno_do	12
Spessore parete_s	1,7

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905623037
GTIN imballaggio PL4	06414900615273
Altezza imballo PL1	804
Altezza imballo PL4	144
Lunghezza imballo PL1	788
Lunghezza imballo PL4	1200
Materiale di imballaggio (numero) PL1	20
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PAP_C
Quantità imballo PL1	100
Quantità imballo PL4	1500

Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0475164
Volume di imballaggio PL4	0,13824
Peso imballo PL1	6,534
Peso imballo PL4	123,010
Larghezza imballo PL1	75
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+