


GF JRG Sanipex Pipe PE-Xa in pipe 12X1,7 18/14,6 50m

1057010



Informazioni GF JRG Sanipex Pipe PE-Xa in pipe

Specifiche

La tecnologia pipe in pipe consente di installare la tubazione direttamente nel cemento.

Application

- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione
- soprattutto tubi incassati dai distributori alla
- posizione dei rubinetti con tecnologia pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG Sanipex Pipe PE-Xa in pipe 12X1,7 18/14,6 50m

1057010



Measurements

Diametro_interno_di1	14,6
Diametro esterno_do	12
Diametro esterno_do1	18
Spessore parete_s	1,7

Status

Item Available From date	2026-03-06
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	7613263023629
Item no GF	355622801
Item no GTIN	07613263023629
Item no RSK	2005157

Dimensioni

Altezza unità articolo	12
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,11
Larghezza unità articolo	12
Item_UOM	m

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905623051
GTIN imballaggio PL4	06414900615334
Altezza imballo PL1	804
Altezza imballo PL4	948
Lunghezza imballo PL1	788
Lunghezza imballo PL4	1200
Materiale di imballaggio (numero) PL1	20
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PAP_C
Quantità imballo PL1	50

Quantità imballo PL4	750
Tipo di imballaggio PL1	BASE_BOX
Tipo di imballaggio PL4	PALLET
Volume di imballaggio PL1	0,0475164
Volume di imballaggio PL4	0,91008
Peso imballo PL1	6,134
Peso imballo PL4	117,01
Larghezza imballo PL1	75
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it