
Scheda tecnica



GF Uponor Smart Aqua Dima multipla 2m

1057844

- realizzata in acciaio zincato
- per l'installazione terminali Uponor Multistrato e Q&E Uponor Smart Aqua
- fori e asole per un facile e comodo fissaggio alle pareti e posizionamento delle connessioni
- perni in plastica e viti protette M6x12 secondo DIN 965 inclusi



Informazioni GF Uponor Smart Aqua Dima multipla

Specifiche


- Gomiti per connessione rubinetto e miscelatore
- Anelli Q & E devono essere ordinati separatamente se non diversamente indicato

Application

- Per applicazione idrosanitaria per acqua destinata al consumo umano
- Se non diversamente indicato: filetto maschio e femmina accordo con EN 10226-1

GF Uponor Smart Aqua Dima multipla 2m

1057844



Product code

Item no EAN	4021598119581
Item no GF	35001057844
Item no GTIN	04021598119581

Dimensioni

Altezza unità articolo	3
Lunghezza unità articolo	2000
Peso unitario dell'articolo	2,155
Larghezza unità articolo	50
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	2000
Spessore parete_s	3
Z Misura k	75
Misura Z con	50

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905408924
GTIN imballaggio PL3	06414905408931
Altezza imballo PL1	3
Altezza imballo PL3	30
Lunghezza imballo PL1	2000
Lunghezza imballo PL3	2000
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL3	10
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box

Volume di imballaggio PL1	0,0003
Volume di imballaggio PL3	0,003
Peso imballo PL1	4,654
Peso imballo PL3	21,766
Larghezza imballo PL1	50
Larghezza imballo PL3	50

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+