
Scheda tecnica



GF Uponor Q&E Anello evolution blu 16

1058013

- anelli Q&E per raccordi in ottone e PPSU
- dotati di battuta per evitare l'eventuale spostamento in fase di espansione
- colore blu con indicazione del diametro



Informazioni GF Uponor Q&E Anello evolution blu

Specifiche


- Q&E raccordi e anelli per tubi Uponor PE-Xa
- I raccordi in metallo sono realizzati in ottone di alta qualità
- I raccordi in plastica sono realizzati in polifenilsulfone
- Q&E anelli devono essere ordinati separatamente se non diversamente menzionato

Application

se non diversamente indicato:
- Filetti maschio e femmina conformi a EN 10226-1.

GF Uponor Q&E Anello evolution blu 16

1058013



Measurements

Diametro_interno_di	16,2
LUNGHEZZA_L	16
Diametro esterno_do	25,3
Z	1

Product code

Item no EAN	7321500054533
Item no GF	35001058013
Item no GTIN	07321500054533
Item no NOBB	48166962
Item no NRF	5110161
Item no RSK	2054861

Dimensioni

Altezza unità articolo	16
Lunghezza unità articolo	20
Peso unitario dell'articolo	0,004
Larghezza unità articolo	20
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905409099
GTIN imballaggio PL3	06414905409105
GTIN imballaggio PL4	06414905409112
Altezza imballo PL1	50
Altezza imballo PL3	295
Altezza imballo PL4	1029
Lunghezza imballo PL1	105

Lunghezza imballo PL3	275
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	20
Quantità imballo PL3	900
Quantità imballo PL4	32400
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0003675
Volume di imballaggio PL3	0,020686875
Volume di imballaggio PL4	0,98784
Peso imballo PL1	0,083
Peso imballo PL3	3,925
Peso imballo PL4	166,3
Larghezza imballo PL1	70
Larghezza imballo PL3	255
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+