
Scheda tecnica




GF Uponor Q&E Anello evolution blu 20

1058014

- anelli Q&E per raccordi in ottone e PPSU
- dotati di battuta per evitare l'eventuale spostamento in fase di espansione
- colore blu con indicazione del diametro





Informazioni GF Uponor Q&E Anello evolution blu

Specifiche


- Q&E raccordi e anelli per tubi Uponor PE-Xa
- I raccordi in metallo sono realizzati in ottone di alta qualità
- I raccordi in plastica sono realizzati in polifenilsulfone
- Q&E anelli devono essere ordinati separatamente se non diversamente menzionato


Application

se non diversamente indicato:
- Filetti maschio e femmina conformi a EN 10226-1.

GF Uponor Q&E Anello evolution blu 20

1058014





Measurements

Diametro_interno_di	20,2
LUNGHEZZA_L	20
Diametro esterno_do	29,2
Z	1

Product code

Item no EAN	7321500054540
Item no GF	35001058014
Item no GTIN	07321500054540
Item no NRF	5110738
Item no RSK	2054862

Dimensioni

Altezza unità articolo	19
Lunghezza unità articolo	25
Peso unitario dell'articolo	0,005
Larghezza unità articolo	25
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905409129
GTIN imballaggio PL3	06414905409136
GTIN imballaggio PL4	06414905409143
Altezza imballo PL1	65
Altezza imballo PL3	295
Altezza imballo PL4	1029
Lunghezza imballo PL1	110
Lunghezza imballo PL3	275

Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	20
Quantità imballo PL3	520
Quantità imballo PL4	18720
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000715
Volume di imballaggio PL3	0,020686875
Volume di imballaggio PL4	0,98784
Peso imballo PL1	0,11
Peso imballo PL3	3,02
Peso imballo PL4	124
Larghezza imballo PL1	100
Larghezza imballo PL3	255
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+