
Scheda tecnica




GF Uponor RS Flangia RS2-DN65

1059399

- Realizzato in ottone DR stagnato (senza piombo)
- Compatibile con tutte le parti di base RS2 o RS3
- Flangia PN6/PN16 secondo EN 1092-3
- Cerchio di bullonatura con 4/8 fori.





Informazioni GF Uponor RS Flangia

Specifiche

- con manicotto a pressione fisso
- anello di arresto
- codice colore
- Sicurezza di prova

Application

- Acqua corrente: la temperatura di esercizio permanente varia da 0 °C a 70 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.
- Riscaldamento: la temperatura di esercizio permanente raggiunge gli 80 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.


se non diversamente indicato:
- Filetti maschio e femmina conformi a EN 10226-1.


Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

GF Uponor RS Flangia RS2-DN65

1059399





Measurements

Diametro_interno_di	48,7
LUNGHEZZA_L	45
Diametro esterno_do	185
Z Misura k	145
z1	25

Product code

Item no EAN	4021598121713
Item no GF	35001059399
Item no GTIN	04021598121713
Item no NRF	5071282
Item no RSK	1897884
Item no VVS	045458065

Dimensioni

Altezza unità articolo	46
Lunghezza unità articolo	190
Peso unitario dell'articolo	4,25
Larghezza unità articolo	190
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905481460
GTIN imballaggio PL4	06414905481477
Altezza imballo PL1	57
Altezza imballo PL4	700
Lunghezza imballo PL1	220
Lunghezza imballo PL4	1200

Materiale di imballaggio (numero) PL1	20
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PAP_C
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL4	90
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0026961
Volume di imballaggio PL4	0,672
Peso imballo PL1	4,332
Peso imballo PL4	414,88
Larghezza imballo PL1	215
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+