
# Scheda tecnica



# GF Uponor RS Adattatore femmina Rp1/2"FT-RS2

## 1059403

- Realizzato in ottone DR stagnato (senza piombo)
- Compatibile con tutte le parti di base RS2 o RS3




## Informazioni GF Uponor RS Adattatore femmina

### Specifiche

- con manicotto a pressione fisso
- anello di arresto
- codice colore
- Sicurezza di prova

### Application

- Acqua corrente: la temperatura di esercizio permanente varia da 0 °C a 70 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.
- Riscaldamento: la temperatura di esercizio permanente raggiunge gli 80 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.


se non diversamente indicato:
- Filetti maschio e femmina conformi a EN 10226-1.

### Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

# GF Uponor RS Adattatore femmina Rp1/2"FT-RS2

## 1059403




### Measurements

| | |
|---|---|
| Filetto femmina Rp | 1/2 |
| LUNGHEZZA_L | 42 |
| Lunghezza (l1) | 20 |
| Lunghezza (l2) | 15 |
| z1 | 7 |

### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 4021598121751 |
| Item no GF | 35001059403 |
| Item no GTIN | 04021598121751 |
| Item no RSK | 1897888 |
| Item no VVS | 045452163 |

### Dimensioni

| | |
|---|---|
| Altezza unità articolo | 45 |
| Lunghezza unità articolo | 65 |
| Peso unitario dell'articolo | 0,346 |
| Larghezza unità articolo | 65 |
| Item_UOM | pz |

### Packaging

| | |
|---|---|
| GTIN imballaggio PL1 | 06414905463596 |
| GTIN imballaggio PL4 | 06414905495764 |
| Altezza imballo PL1 | 95 |
| Altezza imballo PL4 | 680 |
| Lunghezza imballo PL1 | 120 |
| Lunghezza imballo PL4 | 1200 |
| Materiale di imballaggio (numero) PL1 | 20 |

| | |
|---|---|
| Materiale di imballaggio (breve) PL1 | PAP_C |
| Quantità imballo PL1 | 1 |
| Quantità imballo PL4 | 480 |
| Tipo di imballaggio PL1 | Base_Box |
| Tipo di imballaggio PL4 | Pallet |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,0011172 |
| Volume di imballaggio PL4 | 0,6527999999999999 |
| Peso imballo PL1 | 0,407 |
| Peso imballo PL4 | 220,360 |
| Larghezza imballo PL1 | 98 |
| Larghezza imballo PL4 | 800 |

## Documenti tecnici

Download documenti

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor S.r.l.**

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+