
Scheda tecnica



GF Uponor Smart Aqua Flangiato femmina a U 16-Rp1/2"FT-16

1059820

- Realizzato in ottone DR (senza piombo)
- Gomito a U per installazione a circuito



Informazioni GF Uponor Smart Aqua Flangiato femmina a U

Specifiche


- Gomiti per connessione rubinetto e miscelatore
- Anelli Q & E devono essere ordinati separatamente se non diversamente indicato

Application

- Per applicazione idrosanitaria per acqua destinata al consumo umano
- Se non diversamente indicato: filetto maschio e femmina accordo con EN 10226-1

GF Uponor Smart Aqua Flangiato femmina a U 16-Rp1/2"FT-16

1059820



Measurements

Filetto femmina Rp	1/2
Lunghezza (l1)	51,5
Lunghezza (l2)	20
Lunghezza (l3)	20
Misurazione Z b	45
Z Misura k	40
z1	33,5
Z2	5

Product code

Item no EAN	4021598122666
Item no GF	35001059820
Item no GTIN	04021598122666

Dimensioni

Altezza unità articolo	40
Lunghezza unità articolo	75
Peso unitario dell'articolo	0,213
Larghezza unità articolo	67
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905463725
GTIN imballaggio PL2	06414905479740
GTIN imballaggio PL4	06414905479757
Altezza imballo PL1	45
Altezza imballo PL2	89
Altezza imballo PL4	708

Lunghezza imballo PL1	90
Lunghezza imballo PL2	176
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	5
Quantità imballo PL4	960
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0002754
Volume di imballaggio PL2	0,00211464
Volume di imballaggio PL4	0,67968
Peso imballo PL1	0,219
Peso imballo PL2	1,166
Peso imballo PL4	250
Larghezza imballo PL1	68
Larghezza imballo PL2	135
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+