


## Uponor Ecoflex Isolamento Tee 140/90/68

**1060986**

- guscio isolante preformato a tenuta stagna per la protezione termica e idraulica delle giunzioni a T realizzate con tubazioni Uponor Preisolate
- completo di viti, accessori di serraggio e silicone



### Informazioni Uponor Ecoflex Isolamento Tee

#### Specifiche


- tutti gli accessori sono resistenti alla corrosione

#### Application

- Ecoflex accessori sono progettati per completare la gamma utile all'installazione interrata

## Uponor Ecoflex Isolamento Tee 140/90/68

1060986



### Measurements

Diametro_interno_di1	140
Diametro_interno_di2	90
Diametro_interno_di3	68
LUNGHEZZA_L	666
Lunghezza (I1)	470
Lunghezza (I2)	470
Lunghezza (I3)	470

### Product code

Item no EAN	6414905202690
Item no GF	35001060986
Item no GTIN	06414905202690
Item no LVI	3010403
Item no NRF	8360833
Item no RSK	2190473
Item no VVS	087910140

### Dimensioni

Altezza unità articolo	170
Lunghezza unità articolo	940
Peso unitario dell'articolo	9,5
Larghezza unità articolo	666
Item_UOM	pz

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905476961
GTIN imballaggio PL4	06414900500142
Altezza imballo PL1	245
Altezza imballo PL4	1200
Lunghezza imballo PL1	960

Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL4	4
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,16464
Volume di imballaggio PL4	1,152
Peso imballo PL1	9,8
Peso imballo PL4	54
Larghezza imballo PL1	700
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)