


Uponor Ecoflex Anello di riduzione 140/90

1060993

- anelli di riduzione in polietilene per la realizzazione di tutte le diramazioni a seconda del diametro esterno



Informazioni Uponor Ecoflex Anello di riduzione

Specifiche

- tutti gli accessori sono resistenti alla corrosione

Application

- Ecoflex accessori sono progettati per completare la gamma utile all'installazione interrata

Uponor Ecoflex Anello di riduzione 140/90

1060993



Measurements

Diametro_interno_di	90
LUNGHEZZA_L	70
Diametro esterno_do	169

Product code

Item no EAN	6414905202782
Item no GF	35001060993
Item no GTIN	06414905202782
Item no RSK	4054836
Item no VVS	087278209

Dimensioni

Altezza unità articolo	169
Lunghezza unità articolo	70
Peso unitario dell'articolo	0,04
Larghezza unità articolo	169
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905464180
GTIN imballaggio PL3	06414905449859
Altezza imballo PL1	175
Altezza imballo PL3	305
Lunghezza imballo PL1	160
Lunghezza imballo PL3	590
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL3	16
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Volume di imballaggio PL1	0,00504

Volume di imballaggio PL3	0,0701805
Peso imballo PL1	0,05
Peso imballo PL3	0,492
Larghezza imballo PL1	180
Larghezza imballo PL3	390

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it