


Uponor S-Press PLUS Tee cassetta Geberit 16-G1/2"FT-16

1070659

- ottone DR stagnato e bussola in acciaio inox
- indicatore unico di pressata
- installazione rapida in 3 fasi - taglio tubazione, inserimento raccordo, pressatura (nessuna sbavatura, nessuna calibratura)
- codice QR innovativo per un accesso digitale immediato
- per il collegamento del tubo Uponor 16 x 2 alle cassette di scarico Geberit a partire dal 2002 e per Mepla Fix MT1/2
- thread acc. to EN ISO 228-1
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004



Informazioni Uponor S-Press PLUS Tee cassetta Geberit

Specifiche

- Bussola in acciaio inossidabile con finestra di ispezione
- Preciso posizionamento della ganascia
- Indicatore unico di pressata
- Veloce riconoscimento del diametro
- Accurato test di sicurezza
- Veloce installazione in 3-step
- 100% compatibile con gli attuali componenti Uponor
- Innovativo QR code per un immediato accesso digitale

Application

- Sanitario: La temperatura di funzionamento permanente va da 0 °C a 70 °C con una pressione operativa massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo massimo di 100 ore nell'intera vita operativa.
- Riscaldamento: La temperatura di funzionamento permanente può raggiungere gli 80 °C con una pressione di esercizio massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo massimo di 100 ore nell'intera vita operativa.

se non differente comunicazione:


- Filetti maschio e femmina in acc.EN 10226-1.

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

Uponor S-Press PLUS Tee cassetta Geberit 16-G1/2"FT-16

1070659



Measurements

Filettatura_cilindrica_G	0,5
Lunghezza (I1)	37,5
Lunghezza (I2)	32,2
Lunghezza (I3)	37,5
z1	17,7
Z2	27
Z3	17,7

Product code

Item no EAN	6414905219759
Item no GF	35001070659
Item no GTIN	06414905219759

Dimensioni

Altezza unità articolo	43.1
Lunghezza unità articolo	73
Peso unitario dell'articolo	0,109
Larghezza unità articolo	27
Item_UOM	Cad

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905425846
GTIN imballaggio PL2	06414905635603
GTIN imballaggio PL4	06414905499885
Altezza imballo PL1	48
Altezza imballo PL2	89
Altezza imballo PL4	411
Lunghezza imballo PL1	78
Lunghezza imballo PL2	176
Lunghezza imballo PL4	1200

Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Quantità imballo PL4	1920
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000119808
Volume di imballaggio PL2	0,001049488
Volume di imballaggio PL4	0,39456
Peso imballo PL1	0,11
Peso imballo PL2	1,128
Peso imballo PL4	241,576
Larghezza imballo PL1	32
Larghezza imballo PL2	67
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villorosi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it