


Uponor Smatrix Move Sensore esterno S-1XX

1071671

- misura la temperatura esterna
- incl. materiale di montaggio
- in combinazione tra unità Uponor Smatrix Wave/Move
- possibilità di collegamento radio tra il sensore esterno in combinazione con Smatrix Wave Termostato Pubblico
- classe di protezione: IP55
- tipo di sensore: NTC 10kOhm at 25°C
- colore: grigio chiaro



Informazioni Uponor Smatrix Move Sensore esterno S-1XX

Specifiche

- programmazione Comfort ed Eco
- informazioni sullo stato in tempo reale
- logica della pompa sia indipendente che in combinazione con i controlli della temperatura ambiente Uponor
- modalità di compensazione multiple
- opzionale: controllo del circuito dell'acqua calda/riscaldamento secondario
- opzionale: componente aggiuntivo scioglineve
- opzionale: protezione anticondensa

Application


- controllo della temperatura dell'acqua di mandata

Certification

- CE

Uponor Smatrix Move Sensore esterno S-1XX

1071671



Product code

Item no EAN	4021598130838
Item no GF	35001071671
Item no GTIN	04021598130838
Item no LVI	2024518
Item no NRF	8361223
Item no RSK	5398325
Item no VVS	466252011

Dimensioni

Altezza unità articolo	35
Lunghezza unità articolo	62
Peso unitario dell'articolo	0,063
Larghezza unità articolo	55
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	62
Z Misura h	35
Misura Z con	55

Status

MTO (longer delivery times)	Articolo disponibile su richiesta, tempo di consegna minimo 2 settimane
-----------------------------	---

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905630035
GTIN imballaggio PL3	06414905630110
GTIN imballaggio PL4	06414905630318
Altezza imballo PL1	35
Altezza imballo PL3	300
Altezza imballo PL4	1500
Lunghezza imballo PL1	65

Lunghezza imballo PL3	400
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL3	45
Quantità imballo PL4	1080
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0001365
Volume di imballaggio PL3	0,036
Volume di imballaggio PL4	1,44
Peso imballo PL1	0,069
Peso imballo PL3	4,09
Peso imballo PL4	123,16
Larghezza imballo PL1	60
Larghezza imballo PL3	300
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it