Scheda tecnica



GF Uponor Smatrix Sensore a pavimento/remoto

1071684

- può essere combinato con termostati ambiente Uponor Smatrix Wave/Base (Pro)
- utilizzato come sensore a pavimento o remoto
- lunghezza: 3m
- tipologia sensore: NTC 10kOhm at 25°C





No about information

GF Uponor Smatrix Sensore a pavimento/remoto

1071684





Product code

Item no EAN	4021598130968
Item no GF	35001071684
Item no GTIN	04021598130968
Item no LVI	2024527
Item no NRF	8361233
Item no RSK	5398335
Item no VVS	466252010

Dimensioni

Altezza unità articolo	30
Lunghezza unità articolo	60
Peso unitario dell'articolo	0,065
Larghezza unità articolo	60
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	60
Z Misura h	30
Misura Z con	60

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905630059
GTIN imballaggio PL3	06414905415991
GTIN imballaggio PL4	06414905630356
Altezza imballo PL1	30
Altezza imballo PL3	300
Altezza imballo PL4	1500
Lunghezza imballo PL1	100

Lunghezza imballo PL3	400
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL3	63
Quantità imballo PL4	1512
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0003
Volume di imballaggio PL3	0,036
Volume di imballaggio PL4	1,44
Peso imballo PL1	0,067
Peso imballo PL3	4,97
Peso imballo PL4	144,28
Larghezza imballo PL1	100
Larghezza imballo PL3	300
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+