

Uponor Smatrix Move Regolatore climatico X-157 Wired

1071693

- controllo climatico della temperatura di mandata
- modalità di controllo: solo riscaldamento
- principio di controllo: compensazione della temperatura esterna

- Funzioni:
 - attivazione della valvola miscelatrice
 - programmazione settimanale con 9 programmi pre-impostati
 - 4 programmi liberi per impostazioni utente
 - logica pompa come stand-alone
 - logica pompa in combinazione con unità Smatrix Wave o Base
 - informazioni in tempo reale su temperatura di mandata, temperatura esterna e temperatura ambiente
 - informazioni in tempo reale sullo stato della valvola miscelatrice
 - Informazioni in tempo reale circa il giorno corrente mostrato in un grafico (temperatura di comfort e temperatura ridotta)

- Opzioni:
 - serbatoio accumulo acqua calda sanitaria e controllo della caldaia
 - circuito di riscaldamento acqua calda
 - controllo temperatura di mandata dell'acqua fino a 100° C
 - 2 uscite generali alimentate
 - 2 ingressi per utilizzo generale
 - contatto sicurezza termostato
 - 230V motore valvola miscelatrice

- Composto da:
 - Uponor Smatrix Move regolatore climatico X-157
 - sensore mandata/ritorno
 - sensore esterno
 - classe di protezione: IP30 II
 - colore: grigio scuro



Informazioni Uponor Smatrix Move Regolatore climatico X-157 Wired

Specifiche

- programmazione Comfort ed Eco
- informazioni sullo stato in tempo reale
- logica della pompa sia indipendente che in combinazione con i controlli della temperatura ambiente Uponor
- modalità di compensazione multiple
- opzionale: controllo del circuito dell'acqua calda/riscaldamento secondario
- opzionale: componente aggiuntivo scioglineve
- opzionale: protezione anticondensa

Application

- controllo della temperatura dell'acqua di mandata

Certification

- CE

Uponor Smatrix Move Regolatore climatico X-157 Wired

1071693



Product code

Item no EAN	4021598131057
Item no GF	35001071693
Item no GTIN	04021598131057
Item no LVI	2024533
Item no NRF	8361239
Item no RSK	5398341
Item no VVS	466255020

Dimensioni

Altezza unità articolo	45
Lunghezza unità articolo	160
Peso unitario dell'articolo	1,438
Larghezza unità articolo	85
Item_UOM	set

Measurements

LUNGHEZZA_L	160
Z Misura h	45
Misura Z con	85

Status

MTO (longer delivery times)	Articolo disponibile su richiesta, tempo di consegna minimo 2 settimane
-----------------------------	---

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905416042
GTIN imballaggio PL3	06414905416059
GTIN imballaggio PL4	06414905630370
Altezza imballo PL1	80
Altezza imballo PL3	300
Altezza imballo PL4	1500
Lunghezza imballo PL1	370

Lunghezza imballo PL3	400
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL3	4
Quantità imballo PL4	96
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,004588
Volume di imballaggio PL3	0,036
Volume di imballaggio PL4	1,44
Peso imballo PL1	1,464
Peso imballo PL3	5,9
Peso imballo PL4	166,6
Larghezza imballo PL1	155
Larghezza imballo PL3	300
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it