


Uponor Fluvia T Gruppo pompa Push-23-B-W

1078304

- gruppo pompa premontato
- temperatura dell'acqua e portate regolate da termostato con sensore a capillare
- talvola di sfogo aria
- temperatura massima: primaria 90°C; secondaria 55°C
- valvola di bilanciamento lato primario
- connessione secondaria G1 (maschio)
- per installazione a sinistra o a destra del collettore
- carico termico massimo: 10 kW
- portata valvola kvs: 1,2 m³/h



Informazioni Uponor Fluvia T Gruppo pompa Push-23-B-W

Specifiche



- pompa integrata: Q: 0,1 - 0,4 m³/h, A: 0,2 - 1,1 m, Phyd< 1W
- staffa per installazione a sinistra o a destra
- vite di spurgo dell'aria
- intervallo temp. circuito secondario 20-50 °C
- valvola di bilanciamento
- circuito secondario con Eurocono da 3/4"
- valvole principali con raccordo a pinza per tubo CU da 15 mm

Application

- Per il controllo di UFH in zone piccole
- Temperatura principale massima: 90 °C
- Temperatura secondaria massima: 55 °C

Uponor Fluvia T Gruppo pompa Push-23-B-W

1078304



Measurements

Filettatura_cilindrica_G	0,75
Filettatura_cilindrica_G1	1
LUNGHEZZA_L	256
Lunghezza (l1)	247
Lunghezza (l2)	117
Lunghezza (l3)	96
Misurazione Z b	69,8
Misura Z b1	226,4
Z Misura h	90,6
Misura Z h1	50,1
Misura Z con	342,5

Product code

Item no EAN	4021598130128
Item no GF	35001078304
Item no GTIN	04021598130128
Item no LVI	2025916
Item no NOBB	48909314
Item no NRF	8361001
Item no RSK	5363708
Item no VVS	381111343

Dimensioni

Altezza unità articolo	150
Lunghezza unità articolo	250
Peso unitario dell'articolo	3,99
Larghezza unità articolo	100
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905469383
GTIN imballaggio PL4	06414905500109
Altezza imballo PL1	107
Altezza imballo PL4	700
Lunghezza imballo PL1	337
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL4	55
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00757239
Volume di imballaggio PL4	0,672
Peso imballo PL1	4,04
Peso imballo PL4	247,2
Larghezza imballo PL1	210
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it