


Uponor Fluvia Move Gruppo pompa PPG-30-A-W

1084143

- pompa Grundfos UPML 25-105 180 Auto AE
- gruppo pompa premontato con regolatore di temperatura di mandata Uponor Smatrix Move
- sensore di temperatura esterna (per installazione in cantiere)
- sensore di temperatura dell'acqua per la mandata
- valvola miscelatrice a 3 vie
- attuatore motorizzato
- controllo proporzionale della pressione
- possibilità di aggiornamento per riscaldamento/raffrescamento
- per la regolazione della temperatura di mandata compensata in funzione della temperatura esterna
- temperatura massima primaria – 90°C
- temperatura massima secondaria – 55°C
- connessione primaria rp1 (femmina)
- connessione secondaria g1 ½ a (femmina)
- progettato per l'uso in impianti di riscaldamento a pavimento fino a circa 30 kw di potenza termica, ad esempio in ambito commerciale o industriale
- con temperatura di mandata smatrix move
- collegabile al collettore Magna



Informazioni Uponor Fluvia Move Gruppo pompa PPG-30-A-W

Specifiche


- gruppo pompe premontato con regolatore della temperatura di mandata Uponor Smatrix Move
- sensore di temperatura esterna (per l'installazione in cantiere)
- sensore di temperatura dell'acqua per la temperatura di mandata
- valvola di miscelazione a 3 vie
- azionamento motore
- controllo pressione proporzionale
- possibilità di aggiornamento a riscaldamento/raffrescamento

Application

- per il controllo della temperatura dell'acqua di mandata con compensazione climatica
- temperatura principale massima: 90 °C
- temperatura secondaria massima: 55 °C

Uponor Fluvia Move Gruppo pompa PPG-30-A-W

1084143



Product code

Item no EAN	4021598132801
Item no GTIN	04021598132801
Item no RSK	5363741
Item no VVS	381112530

Dimensioni

Altezza unità articolo	215
Lunghezza unità articolo	350
Peso unitario dell'articolo	9,2
Larghezza unità articolo	300
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905470051
GTIN imballaggio PL4	06414905500741
Altezza imballo PL1	222
Altezza imballo PL4	1100
Lunghezza imballo PL1	381
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL4	22
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,032225742
Volume di imballaggio PL4	1,056
Peso imballo PL1	9,25
Peso imballo PL4	228,5
Larghezza imballo PL1	381
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it