


## Uponor Vario S Collettore FM 6x3/4 Euro

**1086542**

- con flussimetri per bilanciamento e chiusura
- ritorno con valvole e tappi



### Informazioni Uponor Vario S Collettore FM

#### Specifiche


- in acciaio inossidabile
- con valvole integrate
- collegamento a destra o a sinistra con tenuta piatta
- prese d'aria integrate e punti di riempimento e scarico nella mandata e nel ritorno
- collegamento ad anello Eurocono G3/4"
- interasse tra i circuiti 50 mm
- interasse fra la barra di mandata e di ritorno 215 mm

#### Application

- per raffrescamento e riscaldamento a pavimento
- applicabile con attuatori 1141676 (230 V) e 1141677 (24 V)
- pressione massima: 6 bar a 60 °C

## Uponor Vario S Collettore FM 6x3/4 Euro

1086542



### Measurements

Filettatura_cilindrica_G	1
Filettatura_cilindrica_G1	3/4
LUNGHEZZA_L	410
Lunghezza (l1)	87
Lunghezza (l2)	73
Misurazione Z b	50
Misura Z b1	215
Z Misura h	75
Misura Z h1	30
Misura Z h2	50
Z Misura k	335
Misura Z k1	336
Misura Z con	357

### Product code

Item no EAN	4021598135239
Item no GTIN	04021598135239
Item no LVI	2022123

### Dimensioni

Altezza unità articolo	357
Lunghezza unità articolo	410
Peso unitario dell'articolo	4,1
Larghezza unità articolo	75
Item_UOM	pz

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905471911
GTIN imballaggio PL4	06414905503209
Altezza imballo PL1	85

Altezza imballo PL4	1200
Lunghezza imballo PL1	565
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL4	72
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,011285875
Volume di imballaggio PL4	1,152
Peso imballo PL1	4,141
Peso imballo PL4	323,152
Larghezza imballo PL1	235
Larghezza imballo PL4	800

## Status

Until stocks last

Fino ad esaurimento scorte

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)