
Scheda tecnica



GF Uponor Klett Twinboard 2400x1000x3mm

1086854

- lastra in PP pronto per la posa, composto da foglio in TNT antistrappo adatto all‘accoppiamento
- con strisce ad aggancio rapido, incollato a supporto plastico
- reazione al fuoco: euroclasse E secondo EN 13501-1
- esente da CFC
- con griglia stampata per la posa, modulo: 100 mm
- lunghezza pannello: 2400 mm e larghezza pannello: 1000 mm
- spessore pannello: 3 mm
- resistenza termica: 0,014 m²K/W



Informazioni GF Uponor Klett Twinboard

Specifiche

- Sistema di riscaldamento a pavimento Klett, composto da foglio in TNT antistrappo per il fissaggio delle tubazioni su EPS secondo EN 13163 e DIN 4108-10
- Basato sulla tecnologia di aggancio rapido tra la tubazione e i pannelli
- Classificazione al fuoco secondo EN 13501-1: classe E
- Infiammabilità standard, classe B2 del materiale da costruzione, secondo DIN 4102
- Con parte adesiva sul lato lungo
- Il foglio in tessuto TNT antistrappo ha una griglia stampata di 100x100mm

Application


- Riscaldamento e raffrescamento radiante a pavimento
- Per l'utilizzo con massetti a base cemento o anidrite

Certification

- DIN CERTCO: 3V372 PE-Xa; 7F235-F;7F236-F; 7F342-F

GF Uponor Klett Twinboard 2400x1000x3mm

1086854



Measurements

Distanza centro centro	100
LUNGHEZZA_L	2400
Misurazione Z b	1000
Z Misura h	3

Product code

Item no EAN	4021598148994
Item no GF	35001086854
Item no GTIN	04021598148994
Item no NRF	8361273
Item no RSK	2989143

Dimensioni

Altezza unità articolo	3
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,8
Larghezza unità articolo	1000
Item_UOM	m²

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900617758
GTIN imballaggio PL4	06414905503506
Altezza imballo PL1	70
Altezza imballo PL4	144
Lunghezza imballo PL1	1200
Lunghezza imballo PL4	1200
Materiale di imballaggio (numero) PL1	20
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PAP_C

Quantità imballo PL1	24
Quantità imballo PL4	360
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,084
Volume di imballaggio PL4	0,13824
Peso imballo PL1	20,6
Peso imballo PL4	334
Larghezza imballo PL1	1000
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+