


Uponor Vario S Collettore valvola di ritorno

1087609

- valvola di ritorno per collettore Vario S



Informazioni Uponor Vario S Collettore valvola di ritorno

Specifiche


- in acciaio inossidabile
- con valvole integrate
- collegamento a destra o a sinistra con tenuta piatta
- prese d'aria integrate e punti di riempimento e scarico nella mandata e nel ritorno
- collegamento ad anello Eurocono G3/4"
- interasse tra i circuiti 50 mm
- interasse fra la barra di mandata e di ritorno 215 mm

Application

- per raffrescamento e riscaldamento a pavimento
- applicabile con attuatori 1141676 (230 V) e 1141677 (24 V)
- pressione massima: 6 bar a 60 °C

Uponor Vario S Collettore valvola di ritorno

1087609



Status

Item Available Till date

2034-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN 4021598149649

Item no GTIN 04021598149649

Item no LVI 2022149

Item no VVS 401963104

Dimensioni

Altezza unità articolo 33

Lunghezza unità articolo 54

Peso unitario dell'articolo 0,075

Larghezza unità articolo 33

Item_UOM pz

Measurements

LUNGHEZZA_L 54

Lunghezza (l1) 33

Diametro esterno_do 30

Packaging

GTIN imballaggio PL1 06414905440795

GTIN imballaggio PL2 06414900326858

Altezza imballo PL1 110

Altezza imballo PL2 150

Lunghezza imballo PL1 190

Lunghezza imballo PL2 310

Quantità imballo PL1 10

Quantità imballo PL2 280

Tipo di imballaggio PL1 Base_Box

Tipo di imballaggio PL2 Medium_Box

Volume di imballaggio PL1	0,002926
Volume di imballaggio PL2	0,010695
Peso imballo PL1	0,83
Peso imballo PL2	23,34
Larghezza imballo PL1	140
Larghezza imballo PL2	230

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it