

## Uponor S-Press Valvola intercett. a U U-shaped 25

1089026

- valvola d'intercettazione a U per l'applicazione con acqua calda e fredda



### Informazioni Uponor S-Press Valvola intercett. a U U-shaped

#### Specifiche

- con manicotto a pressione fisso
- anello di arresto
- sicurezza di prova

#### Application

- Acqua corrente: la temperatura di esercizio permanente varia da 0 °C a 70 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.

- Riscaldamento: la temperatura di esercizio permanente raggiunge gli 80 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.

- se non diversamente indicato:

Filetti maschio e femmina conformi a EN 10226-1.

#### Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

## Uponor S-Press Valvola intercett. a U U-shaped 25

1089026



### Status

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

### Product code

Item no EAN 6414905212446

Item no GF 35001089026

Item no GTIN 06414905212446

### Dimensioni

Altezza unità articolo 90

Lunghezza unità articolo 67.5

Peso unitario dell'articolo 0,424

Larghezza unità articolo 103

Item\_UOM pz

### Measurements

LUNGHEZZA\_L 106

Lunghezza (I1) 35,5

Lunghezza (I2) 50

Lunghezza (I3) 35,5

Z Misura h 91,6

Misura Z con 74

Z2 19,7

### Packaging

GTIN imballaggio PL1 06414905235124

GTIN imballaggio PL2 06414905270651

GTIN imballaggio PL3 06414905271733

GTIN imballaggio PL4 06414905276059

Altezza imballo PL1 90

Altezza imballo PL2 150

Altezza imballo PL3 305

Altezza imballo PL4	1160
Lunghezza imballo PL1	150
Lunghezza imballo PL2	120
Lunghezza imballo PL3	265
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	5
Quantità imballo PL3	30
Quantità imballo PL4	720
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00243
Volume di imballaggio PL2	0,00432
Volume di imballaggio PL3	0,03152175
Volume di imballaggio PL4	1,1136
Peso imballo PL1	0,427
Peso imballo PL2	2,235
Peso imballo PL3	13,62
Peso imballo PL4	351,88
Larghezza imballo PL1	180
Larghezza imballo PL2	240
Larghezza imballo PL3	390
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)