


## Uponor Vario corpo cassetta IW 1300x730x110mm

**1093496**

- corpo per cassetta da incasso a parete senza porta e cornice
- compatibile con tutte le cornici/porte IW
- profondità 110mm, estensibile fino a 150mm con cornice/porta
- altezza regolabile: 730 - 930mm
- altezza del pavimento: max. 200mm
- materiale: acciaio zincato



### Informazioni Uponor Vario corpo cassetta IW

#### Specifiche


- armadi in acciaio zincato con verniciatura a polvere bianca
- disponibili per installazione a muro (IW)
- altezza, profondità e larghezza regolabili per maggiore flessibilità in cantiere
- porte richiudibili a chiave; porte e telai disponibili separatamente
- progettati per l'integrazione di collettori, comandi e accessori

#### Application

- cassetta dei collettori Vario per sistemi di riscaldamento e raffreddamento a pavimento (UFH)
- edifici residenziali e commerciali
- installazioni a muro e a parete
- integrazione di gruppi di pompe, unità di controllo e valvole
- nuove installazioni e progetti di ristrutturazione

## Uponor Vario corpo cassetta IW 1300x730x110mm

1093496



### Product code

Item no EAN 6414905229925

Item no GTIN 06414905229925

### Dimensioni

Altezza unità articolo 750

Lunghezza unità articolo 1339

Peso unitario dell'articolo 9,555

Larghezza unità articolo 110

Item\_UOM pz

### Measurements

LUNGHEZZA\_L 1338

Lunghezza (l1) 1300

Misura Z b1 659

Misura Z b2 709

Z Misura h 110

Misura Z con 930

Misura Z w1 730

### Packaging

GTIN imballaggio PL1 06414905282494

GTIN imballaggio PL4 06414905665075

Altezza imballo PL1 780

Altezza imballo PL4 1530

Lunghezza imballo PL1 140

Lunghezza imballo PL4 1200

Quantità imballo PL1 1

Quantità imballo PL4 8

Tipo di imballaggio PL1 Base\_Box

Tipo di imballaggio PL4 Pallet

Volume di imballaggio PL1	0,15288
Volume di imballaggio PL4	1,4688
Peso imballo PL1	12,2
Peso imballo PL4	117
Larghezza imballo PL1	1400
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)