

Uponor Vario corpo cassetta IW 1300x730x80mm

1093502

- corpo per cassetta da incasso a parete senza porta e cornice
- compatibile con tutte le cornici/porte IW
- profondità 80mm, estensibile fino a 120mm con cornice/porta
- altezza regolabile: 730 - 930mm
- altezza del pavimento: max. 200mm
- materiale: acciaio zincato



Informazioni Uponor Vario corpo cassetta IW

Specifiche

- armadi in acciaio zincato con verniciatura a polvere bianca
- disponibili per installazione a muro (IW)
- altezza, profondità e larghezza regolabili per maggiore flessibilità in cantiere
- porte richiudibili a chiave; porte e telai disponibili separatamente
- progettati per l'integrazione di collettori, comandi e accessori

Application

- cassetta dei collettori Vario per sistemi di riscaldamento e raffrescamento a pavimento (UFH)
- edifici residenziali e commerciali
- installazioni a muro e a parete
- integrazione di gruppi di pompe, unità di controllo e valvole
- nuove installazioni e progetti di ristrutturazione

Uponor Vario corpo cassetta IW 1300x730x80mm

1093502



Product code

Item no EAN 6414905229987

Item no GTIN 06414905229987

Dimensioni

Altezza unità articolo 750

Lunghezza unità articolo 1339

Peso unitario dell'articolo 9,125

Larghezza unità articolo 80

Item_UOM pz

Measurements

LUNGHEZZA_L 1338,4

Lunghezza (l1) 1300

Misura Z b1 659,2

Misura Z b2 709,2

Z Misura h 80

Misura Z con 930

Misura Z w1 730

Packaging

GTIN imballaggio PL1 06414905282531

GTIN imballaggio PL4 06414905664146

Altezza imballo PL1 780

Altezza imballo PL4 1520

Lunghezza imballo PL1 100

Lunghezza imballo PL4 1200

Quantità imballo PL1 1

Quantità imballo PL4 12

Tipo di imballaggio PL1 Base_Box

Tipo di imballaggio PL4 Pallet

Volume di imballaggio PL1	0,10686
Volume di imballaggio PL4	1,4592
Peso imballo PL1	11,44
Peso imballo PL4	157
Larghezza imballo PL1	1370
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it