

## Uponor Vario cilindro chiusura 2 chiavi

**1093554**

- per Vario Cassette IW e OW
- metallo, nichelato



### Informazioni Uponor Vario cilindro chiusura 2 chiavi

#### Specifiche

- armadi in acciaio zincato con verniciatura a polvere bianca
- disponibili per installazione a muro (IW)
- altezza, profondità e larghezza regolabili per maggiore flessibilità in cantiere
- porte richiudibili a chiave; porte e telai disponibili separatamente
- progettati per l'integrazione di collettori, comandi e accessori

#### Application

- cassetta dei collettori Vario per sistemi di riscaldamento e raffrescamento a pavimento (UFH)
- edifici residenziali e commerciali
- installazioni a muro e a parete
- integrazione di gruppi di pompe, unità di controllo e valvole
- nuove installazioni e progetti di ristrutturazione

## Uponor Vario cilindro chiusura 2 chiavi

1093554



### Product code

Item no EAN	6414905230358
Item no GF	35001093554
Item no GTIN	06414905230358

### Dimensioni

Altezza unità articolo	25
Lunghezza unità articolo	50
Peso unitario dell'articolo	0,3
Larghezza unità articolo	30
Item_UOM	pz

### Status

MTO (longer delivery times)      Articolo disponibile su richiesta, tempo di consegna minimo 2 settimane

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905441921
GTIN imballaggio PL4	06414905504695
Altezza imballo PL1	30
Altezza imballo PL4	1000
Lunghezza imballo PL1	55
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL4	200
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00005775
Volume di imballaggio PL4	0,96
Peso imballo PL1	0,31
Peso imballo PL4	41
Larghezza imballo PL1	35

Larghezza imballo PL4

800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)