


Uponor Vario binario con 5 dominos

1093555

- binario a C per il fissaggio del collettore
- con 5 dominos
- con bulloni da 6mm, viti, dadi e rondelle



Informazioni Uponor Vario binario con 5 dominos

Specifiche


- componenti realizzati in ottone, ottone nichelato, acciaio e materie plastiche ingegnerizzate
- connessioni Eurocono, filettate e a tenuta piatta
- compatibile con i collettori Vario B, C, S, M, PLUS e MAGNA
- include valvole, flussometri, sfiati, attuatori e adattatori
- progettato per applicazioni di riscaldamento e raffrescamento

Application

- completamento ed estensione delle installazioni dei collettori Vario
- regolazione del flusso, bilanciamento e chiusura
- collegamento di tubi PEX, MLCP e compositi
- integrazione di attuatori, sensori e unità di controllo
- messa in servizio, manutenzione e ottimizzazione del sistema

Uponor Vario binario con 5 dominos

1093555



Product code

Item no EAN	6414905230365
Item no GF	35001093555
Item no GTIN	06414905230365
Item no LVI	2024156
Item no NRF	8361195
Item no RSK	2988713
Item no VVS	046231190

Dimensioni

Altezza unità articolo	10
Lunghezza unità articolo	600
Peso unitario dell'articolo	0,314
Larghezza unità articolo	20
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	577
Z Misura h	10
Misura Z con	25

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905441938
GTIN imballaggio PL4	06414905504701
Altezza imballo PL1	15
Altezza imballo PL4	1000
Lunghezza imballo PL1	705
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL4	200
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag

Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000264375
Volume di imballaggio PL4	0,96
Peso imballo PL1	0,324
Peso imballo PL4	90
Larghezza imballo PL1	25
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it