


## Uponor Ecoflex Supra Pipe 63x5,8/140

1095726

- acqua potabile fredda e raffreddamento
- tubo interno singolo PE 100 RC nero, SDR 11
- massima pressione 16 bar / 20°C
- isolante PEX , guaina esterna HDPE



### Informazioni Uponor Ecoflex Supra Pipe

#### Specifiche

- Flessibile, pre-isolata, tubazione in plastica
- Tubazione interna: polietilene PE 100 RC nero con riga blu, PN 16 (SDR 11)
- Materiale isolante: schiuma PE-X a cellule chiuse, permanentemente elastica, resistente all'invecchiamento
- Guaina corrugata esterna in polietilene alta densità (PE-HD)

#### Application


- Trasporto di acqua fredda potabile o raffreddamento per impianti interrati.
- Temperatura di esercizio +20 °C
- Verifica statica per carico traffico pesante di 60 tonnellate

#### Certification

- Le certificazioni sono da verificarsi a livello locale

## Uponor Ecoflex Supra Pipe 63x5,8/140

1095726



### Measurements

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Raggio di curvatura M | 0,7 |
| Diametro esterno_do   | 140 |
| Diametro esterno_do1  | 63  |
| Spessore parete_s1    | 5,8 |

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414905485642  |
| Item no GF   | 35001095726    |
| Item no GTIN | 06414905485642 |
| Item no NRF  | 8361427        |

### Dimensioni

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Altezza unità articolo      | 140  |
| Lunghezza unità articolo    | 1000 |
| Peso unitario dell'articolo | 1,97 |
| Larghezza unità articolo    | 140  |
| Item_UOM                    | m    |

### Packaging

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1      | 06414905537921 |
| Altezza imballo PL1       | 2200           |
| Lunghezza imballo PL1     | 2200           |
| Quantità imballo PL1      | 200            |
| Tipo di imballaggio PL1   | Coil           |
| Volume di imballaggio PL1 | 7,26           |
| Peso imballo PL1          | 394            |
| Larghezza imballo PL1     | 1500           |

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4  
20864, Agrate Brianza – MB  
Italia

T +39 039 63 58 200  
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)