


## Uponor Ecoflex Supra PLUS cavo antig. cable 25x2,3/68 1x10W/m

1095730

- Cavo antigelo per prolunga



### Informazioni Uponor Ecoflex Supra PLUS cavo antig. cable

#### Specifiche

- Flessibile, pre-isolata, tubazione in plastica
- Tubazione interna: polietilene PE 100 RC nero con riga blu, PN 16 (SDR 11)
- Materiale isolante: schiuma PE-X a celle chiuse, permanentemente elastica, resistente all'invecchiamento
- Cavo: cavo di protezione antigelo autoregolante, potenza nominale 10W/m a 5 °C, alimentazione elettrica da un punto di alimentazione max. 150 m
- Tubo condotto: tubo PE per inserire un sensore e per misurare la temperatura.
- Materiale isolante: schiuma PE-X a cellule chiuse, permanentemente elastica, resistente all'invecchiamento
- Guaina corrugata esterna in polietilene alta densità (PE-HD)

#### Application

- Trasporto di acqua fredda potabile o di drenaggio della pressione in luoghi in cui vi è il rischio di congelamento, installazione interrata.
- Temperatura di esercizio +20 °C
- Verifica statica per carico traffico pesante di 60 tonnellate

#### Certification

Le certificazioni sono da verificarsi a livello locale.

## Uponor Ecoflex Supra PLUS cavo antig. cable 25x2,3/68 1x10W/m

1095730



### Measurements

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Raggio di curvatura M | 0,3 |
| Diametro esterno_do   | 68  |
| Diametro esterno_do1  | 25  |
| Spessore parete_s1    | 2,3 |

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414905486465  |
| Item no GF   | 35001095730    |
| Item no GTIN | 06414905486465 |
| Item no LVI  | 1844133        |
| Item no NRF  | 8360927        |
| Item no RSK  | 2407816        |
| Item no VVS  | 070698625      |

### Dimensioni

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Altezza unità articolo      | 68   |
| Lunghezza unità articolo    | 1000 |
| Peso unitario dell'articolo | 0,58 |
| Larghezza unità articolo    | 68   |
| Item_UOM                    | m    |

### Status

MTO (longer delivery times)      Articolo disponibile su richiesta, tempo di consegna minimo 2 settimane

### Packaging

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1      | 06414905537488 |
| Altezza imballo PL1       | 1600           |
| Lunghezza imballo PL1     | 1600           |
| Quantità imballo PL1      | 150            |
| Tipo di imballaggio PL1   | Coil           |
| Volume di imballaggio PL1 | 1,792          |

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Peso imballo PL1      | 87  |
| Larghezza imballo PL1 | 700 |

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4  
20864, Agrate Brianza – MB  
Italia

T +39 039 63 58 200  
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)