


Uponor Ecoflex Supra PLUS cavo antig. cable 40x3,7/140 1x10W/m

1095734

- Cavo antigelo per prolunga



Informazioni Uponor Ecoflex Supra PLUS cavo antig. cable

Specifiche

- Flessibile, pre-isolata, tubazione in plastica
- Tubazione interna: polietilene PE 100 RC nero con riga blu, PN 16 (SDR 11)
- Materiale isolante: schiuma PE-X a celle chiuse, permanentemente elastica, resistente all'invecchiamento
- Cavo: cavo di protezione antigelo autoregolante, potenza nominale 10W/m a 5 °C, alimentazione elettrica da un punto di alimentazione max. 150 m
- Tubo condotto: tubo PE per inserire un sensore e per misurare la temperatura.
- Materiale isolante: schiuma PE-X a cellule chiuse, permanentemente elastica, resistente all'invecchiamento
- Guaina corrugata esterna in polietilene alta densità (PE-HD)

Application


- Trasporto di acqua fredda potabile o di drenaggio della pressione in luoghi in cui vi è il rischio di congelamento, installazione interrata.
- Temperatura di esercizio +20 °C
- Verifica statica per carico traffico pesante di 60 tonnellate

Certification

Le certificazioni sono da verificarsi a livello locale.

Uponor Ecoflex Supra PLUS cavo antig. cable 40x3,7/140 1x10W/m

1095734



Measurements

| | |
|-----------------------|-----|
| Raggio di curvatura M | 0,5 |
| Diametro esterno_do | 140 |
| Diametro esterno_do1 | 40 |
| Spessore parete_s1 | 3,7 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905486489 |
| Item no GF | 35001095734 |
| Item no GTIN | 06414905486489 |
| Item no LVI | 1844136 |
| Item no NRF | 8360931 |
| Item no RSK | 2407819 |
| Item no VVS | 070694340 |

Dimensioni

| | |
|-----------------------------|------|
| Altezza unità articolo | 140 |
| Lunghezza unità articolo | 1000 |
| Peso unitario dell'articolo | 1,5 |
| Larghezza unità articolo | 140 |
| Item_UOM | m |

Status

MTO (longer delivery times) Articolo disponibile su richiesta, tempo di consegna minimo 2 settimane

Packaging

| | |
|---------------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1 | 06414905537525 |
| Altezza imballo PL1 | 2250 |
| Lunghezza imballo PL1 | 2250 |
| Quantità imballo PL1 | 150 |
| Tipo di imballaggio PL1 | Coil |
| Volume di imballaggio PL1 | 7,0875 |

| | |
|-----------------------|------|
| Peso imballo PL1 | 225 |
| Larghezza imballo PL1 | 1400 |

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it