
Scheda tecnica



GF Uponor Combi Pipe barra 20x2,8 6m

1105796

- tubazione Uponor Combi Pipe in barre e confezionata in sacchetti/cartoni



Informazioni GF Uponor Combi Pipe barra

Specifiche


- Tubazione in polietilene reticolato PE-Xa prodotta secondo metodo Engel conforme alla norma EN ISO 15875, DIN 16892/93, dimensioni ISO 4065.
- Barriera antidiffusione dell'ossigeno EVOH secondo DIN 4726.
- Applicazione classe 2 - acqua calda sanitaria.
- Applicazione classe 4 - riscaldamento bassa temperatura.
- Applicazione classe 5 - riscaldamento alta temperatura.
- Resistenza al fuoco classe E secondo EN 13501-1.

Application

- Sanitario: temperatura di funzionamento permanente da 0 °C a 70 °C con una pressione costante di 10 bar. Temperatura di malfunzionamento a 95 °C per un periodo di 100 ore nel tempo di vita operativa.
- Riscaldamento a pavimento e radiatori a bassa temperatura.
- Riscaldamento: temperatura di funzionamento permanente fino a 90 °C con una pressione costante di 6 bar. Temperatura di malfunzionamento a 100 °C per un periodo di 100 ore nel tempo di vita operativa.

GF Uponor Combi Pipe barra 20x2,8 6m

1105796



Product code

Item no EAN	6414905528981
Item no GTIN	06414905528981

Dimensioni

Altezza unità articolo	20
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,166
Larghezza unità articolo	20
Item_UOM	m

Measurements

Diametro esterno_do	20
MISURA Z S	2,8

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905536092
GTIN imballaggio PL3	06414905536108
Altezza imballo PL1	70
Altezza imballo PL3	145
Lunghezza imballo PL1	6000
Lunghezza imballo PL3	6050
Quantità imballo PL1	30
Quantità imballo PL3	240
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Volume di imballaggio PL1	0,0294
Volume di imballaggio PL3	0,17106375
Peso imballo PL1	5,03
Peso imballo PL3	40,34

Larghezza imballo PL1	70
Larghezza imballo PL3	195

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+