Scheda tecnica



GF Uponor Tacker Attrezzo 14-20mm

1119039

- interamente in metallo
- leggero
- per max 125 clip



Informazioni GF Uponor Tacker Attrezzo

Specifiche

- Sistema di riscaldamento radiante a pavimento Tacker, composto da un foglio antistrappo integrato nell'isolamento in EPS secondo la EN 13163 e DIN 4108-10.
- Classificazione al fuoco secondo EN 13501-1: classe E
- Infiammabilità standard, classe B2 materiale da costruzione, cconforme alla DIN 4102
- Il foglio in tessuto antistrappo è stampato con una griglia 100x100mm

Application

- Riscaldamento e raffrescamento radiante a pavimento
- Per l'utilizzo con massetti a base cemento o anidrite

Certification

- DIN CERTCO: 7F077-F, 7F185-F, 7F216-F, 7F278-F

GF Uponor Tacker Attrezzo 14-20mm

1119039



Product code

Item no EAN	6414905554959
Item no GF	35001119039
Item no GTIN	06414905554959
Item no LVI	2023061
Item no NRF	8361255
Item no RSK	2988898
Item no VVS	087393100

Dimensioni

Altezza unità articolo	75
Lunghezza unità articolo	900
Peso unitario dell'articolo	2,59
Larghezza unità articolo	230
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905648696
GTIN imballaggio PL4	06414905648702
Altezza imballo PL1	85
Altezza imballo PL4	1000
Lunghezza imballo PL1	785
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL4	50
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,01588055

Volume di imballaggio PL4	0,96
Peso imballo PL1	2,96
Peso imballo PL4	168
Larghezza imballo PL1	238
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+