


## Uponor Fluvia Gruppo pompa CPG-15-D-W

**1119448**

- premontato
- gruppi pompa Fluvia Move con regolatore di temperatura di mandata Uponor Smatrix Move
- Fluvia T può essere installato con staffe a sinistra o a destra dell'impianto
- temperatura massima primaria: 90°C
- temperatura massima secondaria: 55 - 60°C
- per installazione nel locale tecnico centrale
- potenza termica nominale: 15 kW
- connessione primaria Rp1 (femmina)
- valvole a sfera secondarie con termometro, connessione Rp1 (femmina)
- valore kvs variabile Uponor e regolatore Uponor Smatrix Move adattabili



## Informazioni Uponor Fluvia Gruppo pompa CPG-15-D-W

### Specifiche


- premontato
- gruppi pompa Fluvia Move con regolatore di mandata Uponor Smatrix Move
- Fluvia T può essere installato con staffe a sinistra o a destra sull'impianto

### Application

- temperatura max circuito primario: 90°C
- temperatura max circuito secondario: 55 - 60°C

## Uponor Fluvia Gruppo pompa CPG-15-D-W

1119448



### Measurements

Filettatura_cilindrica_G	1
Filettatura_cilindrica_G1	1
LUNGHEZZA_L	248
Misurazione Z b	125
Z Misura h	154
Misura Z con	365
Misura Z w1	400

### Product code

Item no EAN	6414905650422
Item no GF	35001119448
Item no GTIN	06414905650422
Item no NRF	8361257

### Dimensioni

Altezza unità articolo	154
Lunghezza unità articolo	400
Peso unitario dell'articolo	4,7
Larghezza unità articolo	248
Item_UOM	pz

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905650439
GTIN imballaggio PL4	06414905650446
Altezza imballo PL1	265
Altezza imballo PL4	1000
Lunghezza imballo PL1	520
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL4	18

Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,036517
Volume di imballaggio PL4	0,96
Peso imballo PL1	5,14
Peso imballo PL4	117,52
Larghezza imballo PL1	265
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)