


## Uponor Ecoflex Supra PLUS unità di controllo

**1120123**

- unità controllo per Supra PLUS max 150 m di lunghezza cavo completo di sonda da 10m



### Informazioni Uponor Ecoflex Supra PLUS unità di controllo

#### Specifiche

- Flessibile, pre-isolata, tubazione in plastica
- Tubazione interna: polietilene PE 100 RC nero con riga blu, PN 16 (SDR 11)
- Materiale isolante: schiuma PE-X a celle chiuse, permanentemente elastica, resistente all'invecchiamento
- Cavo: cavo di protezione antigelo autoregolante, potenza nominale 10W/m a 5 °C, alimentazione elettrica da un punto di alimentazione max. 150 m
- Tubo condotto: tubo PE per inserire un sensore e per misurare la temperatura.
- Materiale isolante: schiuma PE-X a cellule chiuse, permanentemente elastica, resistente all'invecchiamento
- Guaina corrugata esterna in polietilene alta densità (PE-HD)

#### Application


- Trasporto di acqua fredda potabile o di drenaggio della pressione in luoghi in cui vi è il rischio di congelamento, installazione interrata.
- Temperatura di esercizio +20 °C
- Verifica statica per carico traffico pesante di 60 tonnellate

#### Certification

Le certificazioni sono da verificarsi a livello locale.

## Uponor Ecoflex Supra PLUS unità di controllo

1120123



### Product code

Item no EAN	6414905633180
Item no GF	35001120123
Item no GTIN	06414905633180
Item no LVI	1844031
Item no NRF	8360722
Item no RSK	2407840
Item no VVS	070699900

### Dimensioni

Altezza unità articolo	43
Lunghezza unità articolo	225
Peso unitario dell'articolo	0,438
Larghezza unità articolo	170
Item_UOM	pz

### Measurements

LUNGHEZZA_L	87
Misurazione Z b	165
Z Misura h	39

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905638178
GTIN imballaggio PL3	06414905641031
Altezza imballo PL1	50
Altezza imballo PL3	385
Lunghezza imballo PL1	230
Lunghezza imballo PL3	585
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL3	50
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box

Tipo di imballaggio PL3	Box
Volume di imballaggio PL1	0,001955
Volume di imballaggio PL3	0,10135125
Peso imballo PL1	0,538
Peso imballo PL3	28,22
Larghezza imballo PL1	170
Larghezza imballo PL3	450

## Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

### Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4  
20864, Agrate Brianza – MB  
Italia

T +39 039 63 58 200  
[servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com](mailto:servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com)

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)